

AC-950 LOCK 24

Centralina Radio e WiFi per il controllo remoto dell'automazione

Radio and WiFi control unit for remote automation control

Life
made
easy



VICTOR RC



OneSmart




Alexa



Google Home

AC-950 LOCK 24

Centralina Radio e Wifi per il controllo remoto dell'automazione
Radio and WiFi control unit for remote automation control



- Ricevente radio 433,92MHz **compatibile con radiocomandi Victor rolling code;**
 - **Modulo WiFi** per la gestione delle uscite tramite **App One Smart;**
 - Compatibile con **Google Home, Alexa** e comandi vocali;
 - Icona selezionabile tra cancello **battente, scorrevole o porta garage e visualizzazione stato "aperto" e "chiuso";**
 - **Creazione scenari** e schedulazione comandi;
 - Contatto NO max 1A , contatto NC max 1A;
 - Due ingressi configurabili (NO/NC) con funzione di **stato automazione;**
 - Alimentazione **12 / 24 Vdc.**
- 433.92MHz radio receiver **compatible with Victor rolling code radio controls;**
 - **WiFi module** for output management via **One Smart App;**
 - Compatible with **Google Home, Alexa** and voice commands;
 - Icon selectable as a **swing, sliding or garage door, indicating "open" and "closed" status;**
 - **Scenario creation** and command planning;
 - NO contact max 1A , NC contact max 1A;
 - Two configurable inputs (NO/NC) with **automation status function;**
 - **12 / 24 Vdc** power supply;

COMPATIBILITÀ
Compatibility

 VICTOR RC

 OneSmart

 Alexa

 Google Home

AMBITI DI UTILIZZO
Applications

 **Attuatori per cancelli scorrevoli**
Actuators for sliding gates

 **Attuatori per cancelli a battente**
Actuators for swings gates

 **Attuatori per porte da garage**
Actuators for garage doors

 **Automazioni per barriere stradali**
Barriers automations

AC-950 LOCK 24

Gestione automazione COMUNELLO - APP OneSmart
COMUNELLO automation management - OneSmart APP



INVIO COMANDI TRAMITE APP ONE SMART


Sending commands via One Smart App



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

CODICE - Code	GMLOCKWFLOG00A
DESCRIZIONE - Description	AC-950 LOCK-24
ALIMENTAZIONE - Power supply	12 Vdc
USCITE - Outputs	1 x NO max 1A / 1 x NO max 1A
INGRESSI - Inputs	2 x NO/NC (configurabili - configured)
NR. TRASMETTITORI PROGRAMMABILI - No. of programmable transmitters	100
FREQUENZA RADIO - Radio frequency	433,92 MHz
WiFi	2,4 GHz
CONTROLLO REMOTO - Remote control	App OneSmart
CONTROLLO VOCALE - Voice control	Google Home - Alexa
GRADO DI PROTEZIONE - Degree of protection	IP20
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO - Operating temperature	-20..+55°C
DIMENSIONI - Dimensioni	80 x 80 x 16



CONCESSIONARIO UFFICIALE - OFFICIAL DEALER:



AUTOMATION FOR GATES, DOORS AND BARRIERS

FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

HEADQUARTERS

Via Zarpellon, 33
36027 San Giuseppe di Cassola, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com

REGISTERED OFFICE

Via Cassola,64 - C.P.79
36027 Rosà, Vicenza, Italy
Tel. +39 0424 585111 Fax +39 0424 533417
info@comunello.it www.comunello.com